



CURASYN

Terapia omeopatica integrata a base di
medicamenti
omeopatici unitari a potenze crescenti

I laboratori **HERING**, per rispondere alle esigenze degli omeopati particolarmente attenti alla scelta del rimedio, hanno realizzato una serie di medicamenti in capsule ad alta specificità, denominata *Curasyn*, in grado di fornire delle importanti risposte terapeutiche.

Caratteristica fondamentale ed unica dei prodotti *Curasyn* è la presenza nella stessa confezione di più rimedi, tra loro separati, ad azione tra loro sinergica e a diluizioni crescenti.

La terapia tramite l'assunzione delle capsule *Curasyn* fornisce dunque nell'arco del mese una serie di messaggi modulati, alternati tra loro che aumentano le probabilità di portare il messaggio appropriato all'organismo in disequilibrio.

Vengono quindi rispettate a pieno le considerazioni che lo stesso Hahnemann fece all'epoca della VI edizione dell'*Organon*, quando introdusse il concetto di potenza crescente e sperimentò la necessità di servirsi di rimedi a diluizioni crescenti.

Modalità d'uso: fare sciogliere in bocca il contenuto di una capsula seguendo l'ordine progressivo della numerazione.

Posologia delle cure Curasyn:

- La **prima settimana** di cura (dal n°1 al n°6) si assumeranno i diversi rimedi nella diluizione 9 CH; il 7° giorno si assumerà il rimedio di fondo (200K,MK, ecc.....)
- La **seconda settimana** di cura (dal n° 8 al n°13) si assumeranno i diversi rimedi nelle diluizioni 12 CH; il 14° giorno si assumerà il rimedio di fondo (200K,MK, ecc.....)
- La **terza settimana** di cura (dal n°15 al n°20) si assumeranno i diversi rimedi nelle diluizioni 15 CH; il 21° giorno si assumerà il rimedio di fondo (200K,MK, ecc.....)
- La **quarta settimana** di cura (dal n°22 al n°27) si assumeranno i diversi rimedi nelle diluizioni 30 CH; il 28° giorno si assumerà il rimedio di fondo(200K,MK, ecc.....)
- Le capsule n° 29 e 30 contengono il rimedio diluito alla 35K

Vantaggi

La terapia con i Curasyn permette di far risparmiare al paziente circa 50% dell'equivalente prescrizione in dose globuli. Ogni 7 giorni è prevista la somministrazione del rimedio di fondo, in diluizione korsakoviana scelta appositamente, per produrre un'azione più profonda.

Indicazioni terapeutiche

I rimedi unitari utilizzati sono quelli normalmente prescritti come supporto alle terapie di "terreno", pertanto per le applicazioni terapeutiche si rimanda all'esperienza di ciascun omeopata; invece per il loro utilizzo si rimanda a pag. 3 dell'Indice Terapeutico dove è possibile trovare i riferimenti necessari per un impiego immediato dei Curasyn.

ELENCO DELLE CAPSULE MONODOSE

CURASYN

E INDICAZIONI SECONDO I CANONI DELLA MEDICINA OMEOPATICA

CURASYN 1

Linfatismo

	<i>I Settimana</i>		<i>II Sett.</i>	<i>III Sett.</i>	<i>IV Sett.</i>
1° g.	ARSEN. JOD.	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
2° g.	HEPAR SULF.	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
3° g.	SILICEA	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
4° g.	ARSEN. JOD.	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
5° g.	HEPAR SULF.	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
6° g.	SILICEA	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
7° g.	SULFUR JOD.	200 K	200 K	200 K	200 K

CURASYN 2

Terreno psorico. Litiasi biliare. Allergie cutanee.

	<i>I Settimana</i>		<i>II Sett.</i>	<i>III Sett.</i>	<i>IV Sett.</i>
1° g.	CALC. CARB.	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
2° g.	NUX VOMICA	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
3° g.	LYCOPODIUM	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
4° g.	CALC. CARB.	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
5° g.	NUX VOMICA	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
6° g.	LYCOPODIUM	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
7° g.	SULFUR	200 K	200 K	200 K	200 K

CURASYN 3

Acne. Foruncoli.

	<i>I Settimana</i>		<i>II Sett.</i>	<i>III Sett.</i>	<i>IV Sett.</i>
1° g.	SILICEA	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
2° g.	HEPAR SULF.	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
3° g.	THUYA	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
4° g.	SILICEA	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
5° g.	HEPAR SULF.	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
6° g.	THUYA	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
7° g.	T.R.	200 K	200 K	200 K	200 K

CURASYN 4	Terreno psorico. Dermatosi. Micosi. Allergie.
------------------	---

	<i>I Settimana</i>		<i>II Sett.</i>	<i>III Sett.</i>	<i>IV Sett.</i>
1° g.	CALC. CARB.	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
2° g.	LYCOPodium	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
3° g.	SULFUR	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
4° g.	CALC. CARB.	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
5° g.	LYCOPodium	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
6° g.	SULFUR	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
7° g.	PSORINUM	200 K	Medorr.200 K	Aviaire 200K	Luesin. 200 K

CURASYN 5	Eritema della pelle.
------------------	----------------------

	<i>I Settimana</i>		<i>II Sett.</i>	<i>III Sett.</i>	<i>IV Sett.</i>
1° g.	ARSENICUM A.	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
2° g.	LYCOPodium	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
3° g.	BELLADONNA	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
4° g.	ARSENICUM A.	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
5° g.	LYCOPodium	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
6° g.	BELLADONNA	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
7° g.	KALIUM S.	200 K	Medorr. 200 K	Kalium S. 200 K	Medor. 200 K

CURASYN 6	Suppurazione. Ascessi.
------------------	------------------------

	<i>I Settimana</i>		<i>II Sett.</i>	<i>III Sett.</i>	<i>IV Sett.</i>
1° g.	SILICEA	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
2° g.	HEPAR SULFUR	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
3° g.	PYROGENIUM	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
4° g.	SILICEA	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
5° g.	HEPAR SULFUR	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
6° g.	PYROGENIUM	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
7° g.	THUYA	200 K	Medorr. 200 K	Thuya 200 K	Medorr. 200 K

CURASYN 7	Terreno sicotico. Verruche.
------------------	-----------------------------

	<i>I Settimana</i>		<i>II Sett.</i>	<i>III Sett.</i>	<i>IV Sett.</i>
1° g.	THUYA	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
2° g.	NATRUM SULF.	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
3° g.	NITRICUM ACID.	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
4° g.	THUYA	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
5° g.	NATRUM SULF.	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
6° g.	NITRICUM ACID.	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
7° g.	MEDORRHINUM	9 CH	12 CH	15 CH	200 K

CURASYN 8	Melanosi.
------------------	-----------

	<i>I Settimana</i>	<i>II Sett.</i>	<i>III Sett.</i>	<i>IV Sett.</i>
1° g.	SEPIA 9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
2° g.	LYCOPODIUM 9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
3° g.	THUYA 9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
4° g.	SEPIA 9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
5° g.	LYCOPODIUM 9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
6° g.	THUYA 9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
7° g.	SULFUR 9 CH	12 CH	15 CH	200 K

CURASYN 9	Ustioni. Herpes zoster.
------------------	-------------------------

	<i>I Settimana</i>	<i>II Sett.</i>	<i>III Sett.</i>	<i>IV Sett.</i>
1° g.	ARSENICUM AL. 9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
2° g.	GRAPHITES 9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
3° g.	HEPAR SULFUR 9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
4° g.	ARSENICUM AL. 9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
5° g.	GRAPHITES 9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
6° g.	HEPAR SULFUR 9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
7° g.	PSORINUM 9 CH	12 CH	15 CH	200 K

CURASYN 10	Sudorazione eccessiva.
-------------------	------------------------

	<i>I Settimana</i>	<i>II Sett.</i>	<i>III Sett.</i>	<i>IV Sett.</i>
1° g.	SILICEA 9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
2° g.	CALCAREA CA. 9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
3° g.	THUYA 9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
4° g.	SILICEA 9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
5° g.	CALCAREA CA. 9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
6° g.	THUYA 9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
7° g.	GELSEMIUM 200 K	200 K	200 K	200 K

CURASYN 11	Alopecia. Caduta capelli.
-------------------	---------------------------

	<i>I Settimana</i>	<i>II Sett.</i>	<i>III Sett.</i>	<i>IV Sett.</i>
1° g.	ARNICA 9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
2° g.	SILICEA 9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
3° g.	LYCOPODIUM 9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
4° g.	ARNICA 9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
5° g.	SILICEA 9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
6° g.	LYCOPODIUM 9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
7° g.	THUYA 200 K	200 K	200 K	200 K

CURASYN 12	Artrosi. Traumi. Tendiniti.
-------------------	-----------------------------

	<i>I Settimana</i>		<i>II Sett.</i>	<i>III Sett.</i>	<i>IV Sett.</i>
1° g.	ARNICA	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
2° g.	CAUSTICUM	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
3° g.	RHUS TOX	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
4° g.	ARNICA	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
5° g.	CAUSTICUM	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
6° g.	RHUS TOX	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
7° g.	AVIAIRE	200 K	Medorr. 200 K	Luesinum 200 K	Psorin. 200 K

CURASYN 13	Artrite reumatoide.
-------------------	---------------------

	<i>I Settimana</i>		<i>II Sett.</i>	<i>III Sett.</i>	<i>IV Sett.</i>
1° g.	SILICEA	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
2° g.	CAUSTICUM	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
3° g.	STREPTOCOCC.	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
4° g.	SILICEA	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
5° g.	CAUSTICUM	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
6° g.	STREPTOCOCC.	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
7° g.	AVIAIRE	200 K	Psorin. 200 K	Luesinum 200 K	Medorr. 200 K

CURASYN 14	Dismenorrea. Traumi. Dolori ossei.
-------------------	------------------------------------

	<i>I Settimana</i>		<i>II Sett.</i>	<i>III Sett.</i>	<i>IV Sett.</i>
1° g.	HYPERICUM	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
2° g.	ARNICA	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
3° g.	SYMPHYTUM	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
4° g.	HYPERICUM	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
5° g.	ARNICA	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
6° g.	SYMPHYTUM	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
7° g.	RHUS TOX	200 K	200 K	200 K	200 K

CURASYN 15	Cefalea.
-------------------	----------

	<i>I Settimana</i>		<i>II Sett.</i>	<i>III Sett.</i>	<i>IV Sett.</i>
1° g.	HYPERICUM	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
2° g.	BELLADONNA	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
3° g.	NUX VOMICA	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
4° g.	HYPERICUM	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
5° g.	BELLADONNA	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
6° g.	NUX VOMICA	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
7° g.	PSORINUM	200 K	Aviaire 200 K	Psorinum 200 K	Aviaire 200 K

CURASYN 16	Angina di petto. Arteriosclerosi.
-------------------	-----------------------------------

	<i>I Settimana</i>		<i>II Sett.</i>	<i>III Sett.</i>	<i>IV Sett.</i>
1° g.	BARYTA CARB.	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
2° g.	LACHESIS	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
3° g.	SULFUR	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
4° g.	BARYTA CARB.	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
5° g.	LACHESIS	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
6° g.	SULFUR	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
7° g.	AURUM	200 K	200 K	200 K	200 K

CURASYN 17	Aritmia cardiaca. Tachicardia.
-------------------	--------------------------------

	<i>I Settimana</i>		<i>II Sett.</i>	<i>III Sett.</i>	<i>IV Sett.</i>
1° g.	NAJA	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
2° g.	SPIGELIA	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
3° g.	SUMBUL	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
4° g.	NAJA	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
5° g.	SPIGELIA	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
6° g.	SUMBUL	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
7° g.	AURUM	200 K	200 K	200 K	200 K

CURASYN 18	Idrocele. Traumi.
-------------------	-------------------

	<i>I Settimana</i>		<i>II Sett.</i>	<i>III Sett.</i>	<i>IV Sett.</i>
1° g.	ARNICA	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
2° g.	CARBO VEGET.	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
3° g.	BRYONIA	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
4° g.	ARNICA	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
5° g.	CARBO VEGET.	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
6° g.	BRYONIA	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
7° g.	PHOSPHORUS	200 K	200 K	200 K	200 K

CURASYN 19	Ipotensione. Ritardo crescita. Dimagrimento.
-------------------	--

	<i>I Settimana</i>		<i>II Sett.</i>	<i>III Sett.</i>	<i>IV Sett.</i>
1° g.	CALCAREA PH.	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
2° g.	NATRUM MUR.	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
3° g.	SILICEA	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
4° g.	CALCAREA PH.	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
5° g.	NATRUM MUR.	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
6° g.	SILICEA	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
7° g.	SULFUR JOD.	200 K	200 K	200 K	200 K

CURASYN 20	Acrocianosi. Arterite obliterante. Periflebite.
-------------------	---

	<i>I Settimana</i>		<i>II Sett.</i>	<i>III Sett.</i>	<i>IV Sett.</i>
1° g.	PULSATILLA	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
2° g.	CARBO VEGET.	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
3° g.	VIPERA REDI	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
4° g.	PULSATILLA	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
5° g.	CARBO VEGET.	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
6° g.	VIPERA REDI	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
7° g.	SULFUR	9 CH	12 CH	15 CH	200 K

CURASYN 21	Ragadi anali. Rettocolite.
-------------------	----------------------------

	<i>I Settimana</i>		<i>II Sett.</i>	<i>III Sett.</i>	<i>IV Sett.</i>
1° g.	FLUORICUM AC.	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
2° g.	NITRICUM AC.	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
3° g.	GRAPHITES	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
4° g.	FLUORICUM AC.	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
5° g.	NITRICUM AC.	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
6° g.	GRAPHITES	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
7° g.	SULFUR	200 K	200 K	200 K	200 K

CURASYN 22	Diabete. Epatopatie.
-------------------	----------------------

	<i>I Settimana</i>		<i>II Sett.</i>	<i>III Sett.</i>	<i>IV Sett.</i>
1° g.	NUX VOMICA	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
2° g.	LYCOPodium	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
3° g.	SULFUR	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
4° g.	NUX VOMICA	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
5° g.	LYCOPodium	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
6° g.	SULFUR	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
7° g.	PHOSPHORUS	200 K	200 K	200 K	200 K

CURASYN 23	Metrorragia. Emorragie.
-------------------	-------------------------

	<i>I Settimana</i>		<i>II Sett.</i>	<i>III Sett.</i>	<i>IV Sett.</i>
1° g.	CROTALUS HERR.	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
2° g.	IPECA	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
3° g.	ARNICA	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
4° g.	CROTALUS HERR.	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
5° g.	IPECA	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
6° g.	ARNICA	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
7° g.	PHOSPHORUS	200 K	200 K	200 K	200 K

CURASYN 24	Asma bronchiale. Claustrofobia.
-------------------	---------------------------------

	<i>I Settimana</i>		<i>II Sett.</i>	<i>III Sett.</i>	<i>IV Sett.</i>
1° g.	KALIUM CARB.	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
2° g.	LACHESIS	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
3° g.	SULFUR	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
4° g.	KALIUM CARB.	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
5° g.	LACHESIS	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
6° g.	SULFUR	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
7° g.	PSORINUM	200 K	Medorr. 200 K	Psorinum 200 K	Medorr. 200 K

CURASYN 25	Bronchite acuta e cronica.
-------------------	----------------------------

	<i>I Settimana</i>		<i>II Sett.</i>	<i>III Sett.</i>	<i>IV Sett.</i>
1° g.	PYROGENIUM	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
2° g.	DROSERA	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
3° g.	CARBO VEG.	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
4° g.	PYROGENIUM	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
5° g.	DROSERA	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
6° g.	CARBO VEG.	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
7° g.	SULFUR JOD.	200 K	Pertuss. 200 K	Sulfur Jod. 200 K	Pertuss. 200 K

CURASYN 26	Enfisema polmonare.
-------------------	---------------------

	<i>I Settimana</i>		<i>II Sett.</i>	<i>III Sett.</i>	<i>IV Sett.</i>
1° g.	CALCAREA FLU.	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
2° g.	KALIUM CARB.	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
3° g.	ARSENICUM A.	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
4° g.	CALCAREA FLU.	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
5° g.	KALIUM CARB.	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
6° g.	ARSENICUM A.	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
7° g.	LUESINUM	200 K	Aurum M. 200 K	Luesinum 200 K	Aurum M. 200 K

CURASYN 27	Bronchite con catarro.
-------------------	------------------------

	<i>I Settimana</i>		<i>II Sett.</i>	<i>III Sett.</i>	<i>IV Sett.</i>
1° g.	SILICEA	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
2° g.	PYROGENIUM	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
3° g.	HEPAR SULFUR	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
4° g.	SILICEA	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
5° g.	PYROGENIUM	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
6° g.	HEPAR SULFUR	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
7° g.	SULFUR JOD.	200 K	200 K	200 K	200 K

CURASYN 28	Flatulenza. Digestione lenta. Epatite. Insufficienza biliare.
-------------------	---

	<i>I Settimana</i>		<i>II Sett.</i>	<i>III Sett.</i>	<i>IV Sett.</i>
1° g.	NUX VOMICA	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
2° g.	CHELIDONIUM	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
3° g.	LYCOPODIUM	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
4° g.	NUX VOMICA	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
5° g.	CHELIDONIUM	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
6° g.	LYCOPODIUM	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
7° g.	PHOSPHORUS	200 K	200 K	200 K	200 K

CURASYN 29	Duodenite. Gastrite. Intossicazione alim. Ulcera gastrod.
-------------------	---

	<i>I Settimana</i>		<i>II Sett.</i>	<i>III Sett.</i>	<i>IV Sett.</i>
1° g.	NUX VOMICA	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
2° g.	ARGENTUM NIT.	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
3° g.	ARSENICUM AL.	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
4° g.	NUX VOMICA	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
5° g.	ARGENTUM NIT.	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
6° g.	ARSENICUM	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
7° g.	SULFUR	200 K	200 K	200 K	200 K

CURASYN 30	Enterite. Diarrea. Colite emorragica.
-------------------	---------------------------------------

	<i>I Settimana</i>		<i>II Sett.</i>	<i>III Sett.</i>	<i>IV Sett.</i>
1° g.	ARGENTUM NIT.	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
2° g.	IPECA	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
3° g.	ARNICA	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
4° g.	ARGENTUM NIT.	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
5° g.	IPECA	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
6° g.	ARNICA	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
7° g.	PHOSPHORUS	200 K	200 K	200 K	200 K

CURASYN 31	Bile densa.
-------------------	-------------

	<i>I Settimana</i>		<i>II Sett.</i>	<i>III Sett.</i>	<i>IV Sett.</i>
1° g.	CALCAREA CA.	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
2° g.	PHOSPHORUS	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
3° g.	NATRUM SULF.	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
4° g.	CALCAREA CA.	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
5° g.	PHOSPHORUS	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
6° g.	NATRUM SULF.	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
7° g.	LYCOPODIUM	200 K	200 K	200 K	200 K

CURASYN 32	Cellulite. Ritenzione idrica.
-------------------	-------------------------------

	<i>I Settimana</i>		<i>II Sett.</i>	<i>III Sett.</i>	<i>IV Sett.</i>
1° g.	PULSATILLA	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
2° g.	NATRUM SULF.	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
3° g.	SULFUR	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
4° g.	PULSATILLA	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
5° g.	NATRUM SULF.	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
6° g.	SULFUR	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
7° g.	THUYA	MK	MK	MK	MK

CURASYN 33	Anoressia. Dimagrimento.
-------------------	--------------------------

	<i>I Settimana</i>		<i>II Sett.</i>	<i>III Sett.</i>	<i>IV Sett.</i>
1° g.	NATRUM MUR	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
2° g.	LYCOPodium	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
3° g.	SILICEA	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
4° g.	NATRUM MUR.	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
5° g.	LYCOPodium	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
6° g.	SILICEA	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
7° g.	ARSENICUM AL.	200 K	200 K	200 K	200 K

CURASYN 34	Cistite. Colibacillosi.
-------------------	-------------------------

	<i>I Settimana</i>		<i>II Sett.</i>	<i>III Sett.</i>	<i>IV Sett.</i>
1° g.	THUYA	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
2° g.	COLIBACILLINUM	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
3° g.	SEPIA	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
4° g.	THUYA	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
5° g.	COLIBACILLINUM	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
6° g.	SEPIA	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
7° g.	MEDORRHINUM	200 K	200 K	200 K	200 K

CURASYN 35	Prostata ipertrofica. Mastosi. Noduli al seno.
-------------------	--

	<i>I Settimana</i>		<i>II Sett.</i>	<i>III Sett.</i>	<i>IV Sett.</i>
1° g.	CONIUM	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
2° g.	LYCOPodium	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
3° g.	THUYA	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
4° g.	CONIUM	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
5° g.	LYCOPodium	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
6° g.	THUYA	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
7° g.	MEDORRHINUM	200 K	200 K	200 K	200 K

CURASYN 36	Anemia. Demineralizzazione.
-------------------	-----------------------------

	<i>I Settimana</i>		<i>II Sett.</i>	<i>III Sett.</i>	<i>IV Sett.</i>
1° g.	KALIUM CARB.	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
2° g.	CALCAREA PH.	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
3° g.	CHINA	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
4° g.	KALIUM CARB.	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
5° g.	CALCAREA PH.	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
6° g.	CHINA	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
7° g.	ARSENICUM AL.	200 K	200 K	200 K	200 K

CURASYN 37	Cisti ovariche. Condilomi. Fibroma uterino. Poliposi.
-------------------	---

	<i>I Settimana</i>		<i>II Sett.</i>	<i>III Sett.</i>	<i>IV Sett.</i>
1° g.	AURUM MUR. NAT.	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
2° g.	CALCAREA CAR.	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
3° g.	THUYA	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
4° g.	AURUM MUR. NAT.	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
5° g.	CALCAREA CAR.	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
6° g.	THUYA	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
7° g.	MEDORRHINUM	200 K	200 K	200 K	200 K

CURASYN 38	Menopausa. Vampate di calore.
-------------------	-------------------------------

	<i>I Settimana</i>		<i>II Sett.</i>	<i>III Sett.</i>	<i>IV Sett.</i>
1° g.	F.S.H.	15 CH	15 CH	15 CH	15 CH
2° g.	F.S.H.	15 CH	15 CH	15 CH	15 CH
3° g.	F.S.H.	15 CH	15 CH	15 CH	15 CH
4° g.	F.S.H.	15 CH	15 CH	15 CH	15 CH
5° g.	F.S.H.	15 CH	15 CH	15 CH	15 CH
6° g.	F.S.H.	15 CH	15 CH	15 CH	15 CH
7° g.	SULFUR	200 K	Lachesis 200 K	Sulfur 200 K	Lachesis 200 K

CURASYN 39	Paresi. Sclerosi.
-------------------	-------------------

	<i>I Settimana</i>		<i>II Sett.</i>	<i>III Sett.</i>	<i>IV Sett.</i>
1° g.	CAUSTICUM	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
2° g.	GELSEMIUM	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
3° g.	PLUMBUM	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
4° g.	CAUSTICUM	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
5° g.	GELSEMIUM	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
6° g.	PLUMBUM	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
7° g.	BARYTA CARB.	200 K	200 K	200 K	200 K

CURASYN 40	Epilessia.
-------------------	------------

	<i>I Settimana</i>		<i>II Sett.</i>	<i>III Sett.</i>	<i>IV Sett.</i>
1° g.	AGARICUS	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
2° g.	LYCOPODIUM	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
3° g.	KALIUM BROM.	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
4° g.	AGARICUS	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
5° g.	LYCOPODIUM	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
6° g.	KALIUM BROM.	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
7° g.	IGNATIA	MK	MK	MK	MK

CURASYN 41	Distonia vegetativa. Esaurimento. Fobie.
-------------------	--

	<i>I Settimana</i>		<i>II Sett.</i>	<i>III Sett.</i>	<i>IV Sett.</i>
1° g.	ARGENTUM NIT.	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
2° g.	GELSEMIUM	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
3° g.	MANGANUM	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
4° g.	ARGENTUM NIT.	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
5° g.	GELSEMIUM	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
6° g.	MANGANUM	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
7° g.	IGNATIA	MK	MK	MK	MK

CURASYN 42	Memoria. Ansia. Astenia.
-------------------	--------------------------

	<i>I Settimana</i>		<i>II Sett.</i>	<i>III Sett.</i>	<i>IV Sett.</i>
1° g.	ARGENTUM NIT.	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
2° g.	ZINCUM	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
3° g.	MANGANUM	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
4° g.	ARGENTUM NIT.	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
5° g.	ZINCUM	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
6° g.	MANGANUM	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
7° g.	IGNATIA	MK	MK	MK	MK

CURASYN 43	Ansietà. Emotività.
-------------------	---------------------

	<i>I Settimana</i>		<i>II Sett.</i>	<i>III Sett.</i>	<i>IV Sett.</i>
1° g.	PULSATILLA	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
2° g.	GELSEMIUM	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
3° g.	KALIUM BROM.	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
4° g.	PULSATILLA	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
5° g.	GELSEMIUM	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
6° g.	KALIUM BROM.	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
7° g.	IGNATIA	MK	MK	MK	MK

CURASYN 44	Agitazione nervosa.
-------------------	---------------------

	<i>I Settimana</i>		<i>II Sett.</i>	<i>III Sett.</i>	<i>IV Sett.</i>
1° g.	LACHESIS	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
2° g.	GELSEMIUM	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
3° g.	KALIUM BROM.	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
4° g.	LACHESIS	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
5° g.	GELSEMIUM	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
6° g.	KALIUM BROM.	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
7° g.	IGNATIA	MK	MK	MK	MK

CURASYN 45	Insonnia. Ansia. Depressione. Collere represses. Tremore.
-------------------	---

	<i>I Settimana</i>		<i>II Sett.</i>	<i>III Sett.</i>	<i>IV Sett.</i>
1° g.	Staphysagria	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
2° g.	Manganum	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
3° g.	Gelsemium	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
4° g.	Staphysagria	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
5° g.	Manganum	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
6° g.	Gelsemium	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
7° g.	Ignatia	MK	MK	MK	MK

CURASYN 46	Depressione. Emotività. Tremore interno.
-------------------	--

	<i>I Settimana</i>		<i>II Sett.</i>	<i>III Sett.</i>	<i>IV Sett.</i>
1° g.	SEPIA	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
2° g.	PULSATILLA	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
3° g.	GELSEMIUM	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
4° g.	SEPIA	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
5° g.	PULSATILLA	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
6° g.	GELSEMIUM	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
7° g.	IGNATIA	MK	MK	MK	MK

CURASYN 47	Acne rosacea. Cefalea. Vampate di calore.
-------------------	---

	<i>I Settimana</i>		<i>II Sett.</i>	<i>III Sett.</i>	<i>IV Sett.</i>
1° g.	SANGUINARIA C.	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
2° g.	MELILOTUS	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
3° g.	BELLADONNA	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
4° g.	SANGUINARIA C.	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
5° g.	MELILOTUS	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
6° g.	BELLADONNA	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
7° g.	AURUM	200 K	200 K	200 K	200 K

CURASYN 48	Ferite. Ulcere varicose.
-------------------	--------------------------

	<i>I Settimana</i>		<i>II Sett.</i>	<i>III Sett.</i>	<i>IV Sett.</i>
1° g.	PYROGENIUM	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
2° g.	AURUM	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
3° g.	VIPERA	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
4° g.	PYROGENIUM	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
5° g.	AURUM	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
6° g.	VIPERA	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
7° g.	SULFUR	200 K	200 K	200 K	200 K

CURASYN 49	Decalcificazione. Fratture. Osteoporosi.
-------------------	--

	<i>I Settimana</i>		<i>II Sett.</i>	<i>III Sett.</i>	<i>IV Sett.</i>
1° g.	CALCAREA CAR.	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
2° g.	CALCAREA PH.	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
3° g.	CALCAREA FL.	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
4° g.	CALCAREA CAR.	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
5° g.	CALCAREA PH.	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
6° g.	CALCAREA FL.	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
7° g.	SILICEA	9 CH	15 CH	30 CH	200 K

CURASYN 50	Prolasso uterino.
-------------------	-------------------

	<i>I Settimana</i>		<i>II Sett.</i>	<i>III Sett.</i>	<i>IV Sett.</i>
1° g.	SEPIA	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
2° g.	LACHESIS	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
3° g.	LILIUM	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
4° g.	SEPIA	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
5° g.	LACHESIS	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
6° g.	LILIUM	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
7° g.	IGNATIA	MK	MK	MK	MK

CURASYN 51	Psoriasi. Dermatosi.
-------------------	----------------------

	<i>I Settimana</i>		<i>II Sett.</i>	<i>III Sett.</i>	<i>IV Sett.</i>
1° g.	BRYONIA	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
2° g.	BELLADONNA	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
3° g.	ARSENICUM AL.	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
4° g.	BRYONIA	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
5° g.	BELLADONNA	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
6° g.	ARSENICUM AL.	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
7° g.	KALIUM SUL.	200 K	Medorrih. 200 K	Kalium Sul. 200 K	Medorrih. 200 K

CURASYN 52	Trauma. Idrartro. Spondilartrosi.
-------------------	-----------------------------------

	<i>I Settimana</i>		<i>II Sett.</i>	<i>III Sett.</i>	<i>IV Sett.</i>
1° g.	BRYONIA	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
2° g.	APIS	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
3° g.	ARNICA	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
4° g.	BRYONIA	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
5° g.	APIS	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
6° g.	ARNICA	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
7° g.	RHUS TOX	15 CH	30 CH	200 K	MK

CURASYN 53	Artrosi. Tendiniti.
-------------------	---------------------

	<i>I Settimana</i>		<i>II Sett.</i>	<i>III Sett.</i>	<i>IV Sett.</i>
1° g.	BRYONIA	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
2° g.	CAUSTICUM	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
3° g.	STANNUM	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
4° g.	BRYONIA	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
5° g.	CAUSTICUM	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
6° g.	STANNUM	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
7° g.	RHUS TOX	MK	MK	MK	MK

CURASYN 54	Suppurazioni. Faringite.
-------------------	--------------------------

	<i>I Settimana</i>		<i>II Sett.</i>	<i>III Sett.</i>	<i>IV Sett.</i>
1° g.	BELLADONNA	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
2° g.	HEPAR SULF.	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
3° g.	MERCURIUS S.	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
4° g.	BELLADONNA	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
5° g.	HEPAR SULF.	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
6° g.	MERCURIUS S.	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
7° g.	SILICEA	9 CH	15 CH	30 CH	200 K

CURASYN 55	Faringite. Laringite.
-------------------	-----------------------

	<i>I Settimana</i>		<i>II Sett.</i>	<i>III Sett.</i>	<i>IV Sett.</i>
1° g.	BELLADONNA	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
2° g.	ARGENTUM NIT.	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
3° g.	HEPAR SULF.	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
4° g.	BELLADONNA	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
5° g.	ARGENTUM NIT.	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
6° g.	HEPAR SULF.	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
7° g.	CAUSTICUM	200 K	200 K	200 K	200 K

CURASYN 56	Orticaria. Blefarite.
-------------------	-----------------------

	<i>I Settimana</i>		<i>II Sett.</i>	<i>III Sett.</i>	<i>IV Sett.</i>
1° g.	BELLADONNA	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
2° g.	APIS	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
3° g.	LYCOPODIUM	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
4° g.	BELLADONNA	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
5° g.	APIS	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
6° g.	LYCOPODIUM	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
7° g.	SULFUR	9 CH	15 CH	30 CH	200 K

CURASYN 57	Infiammazione. Idrartro traumatico.
-------------------	-------------------------------------

	<i>I Settimana</i>		<i>II Sett.</i>	<i>III Sett.</i>	<i>IV Sett.</i>
1° g.	APIS	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
2° g.	BRYONIA	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
3° g.	KALIUM MUR.	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
4° g.	APIS	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
5° g.	BRYONIA	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
6° g.	KALIUM MUR.	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
7° g.	ARNICA	200 K	200 K	200 K	200 K

CURASYN 58	Artrosi. Idrartro traumatico.
-------------------	-------------------------------

	<i>I Settimana</i>		<i>II Sett.</i>	<i>III Sett.</i>	<i>IV Sett.</i>
1° g.	STANNUM	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
2° g.	BRYONIA	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
3° g.	APIS	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
4° g.	STANNUM	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
5° g.	BRYONIA	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
6° g.	APIS	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
7° g.	ARNICA	200 K	200 K	200 K	200 K

CURASYN 59	Artrite.
-------------------	----------

	<i>I Settimana</i>		<i>II Sett.</i>	<i>III Sett.</i>	<i>IV Sett.</i>
1° g.	BELLADONNA	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
2° g.	BRYONIA	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
3° g.	APIS	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
4° g.	BELLADONNA	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
5° g.	BRYONIA	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
6° g.	APIS	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
7° g.	KALIUM MUR.	MK	MK	MK	MK

CURASYN 60	Tonsille ipertrofiche. Ipertrofia delle adenoidi.
-------------------	---

	<i>I Settimana</i>		<i>II Sett.</i>	<i>III Sett.</i>	<i>IV Sett.</i>
1° g.	AGRAPHIS	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
2° g.	PHYTOLACCA	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
3° g.	BARYTA CAR.	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
4° g.	AGRAPHIS	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
5° g.	PHYTOLACCA	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
6° g.	BARYTA CAR.	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
7° g.	THUYA	200 K	200 K	200 K	200 K

CURASYN 61	Ipertrofia delle tonsille e adenoidi.
-------------------	---------------------------------------

	<i>I Settimana</i>		<i>II Sett.</i>	<i>III Sett.</i>	<i>IV Sett.</i>
1° g.	BARYTA CARB.	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
2° g.	MERCURIUS S.	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
3° g.	HEPAR SULF.	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
4° g.	BARYTA CARB.	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
5° g.	MERCURIUS S.	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
6° g.	HEPAR SULF.	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
7° g.	THUYA	200 K	200 K	200 K	200 K

CURASYN 62	Adenoidi. Tonsille.
-------------------	---------------------

	<i>I Settimana</i>		<i>II Sett.</i>	<i>III Sett.</i>	<i>IV Sett.</i>
1° g.	BARYTA CARB.	7 CH	9 CH	15 CH	30 CH
2° g.	AGRAPHIS	7 CH	9 CH	15 CH	30 CH
3° g.	THUYA	7 CH	9 CH	15 CH	30 CH
4° g.	BARYTA CARB.	7 CH	9 CH	15 CH	30 CH
5° g.	AGRAPHIS	7 CH	9 CH	15 CH	30 CH
6° g.	THUYA	7 CH	9 CH	15 CH	30 CH
7° g.	TK	30 CH	200 K	30 CH	200 K

CURASYN 63	Ipertrofia delle adenoidi.
-------------------	----------------------------

	<i>I Settimana</i>		<i>II Sett.</i>	<i>III Sett.</i>	<i>IV Sett.</i>
1° g.	BARYTA CARB.	7 CH	9 CH	15 CH	30 CH
2° g.	AGRAPHIS	7 CH	9 CH	15 CH	30 CH
3° g.	HEPAR SULF.	7 CH	9 CH	15 CH	30 CH
4° g.	BARYTA CARB.	7 CH	9 CH	15 CH	30 CH
5° g.	AGRAPHIS	7 CH	9 CH	15 CH	30 CH
6° g.	HEPAR SULF.	7 CH	9 CH	15 CH	30 CH
7° g.	THUYA	9 CH	15 CH	30 CH	200 K

CURASYN 64	Edemi. Reumatismi.
-------------------	--------------------

	<i>I Settimana</i>		<i>II Sett.</i>	<i>III Sett.</i>	<i>IV Sett.</i>
1° g.	MERCURIUS D.	7 CH	9 CH	15 CH	30 CH
2° g.	STANNUM	7 CH	9 CH	15 CH	30 CH
3° g.	BRYONIA	7 CH	9 CH	15 CH	30 CH
4° g.	MERCURIUS D.	7 CH	9 CH	15 CH	30 CH
5° g.	STANNUM	7 CH	9 CH	15 CH	30 CH
6° g.	BRYONIA	7 CH	9 CH	15 CH	30 CH
7° g.	THUYA	MK	MK	MK	MK

CURASYN 65	Edema. Flogosi.
-------------------	-----------------

	<i>I Settimana</i>		<i>II Sett.</i>	<i>III Sett.</i>	<i>IV Sett.</i>
1° g.	MERCURIUS D.	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
2° g.	STANNUM	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
3° g.	THUYA	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
4° g.	MERCURIUS D.	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
5° g.	STANNUM	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
6° g.	THUYA	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
7° g.	BRYONIA	MK	MK	MK	MK

CURASYN 66	Edema. Ritenzione idrica.
-------------------	---------------------------

	<i>I Settimana</i>		<i>II Sett.</i>	<i>III Sett.</i>	<i>IV Sett.</i>
1° g.	BRYONIA	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
2° g.	STANNUM	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
3° g.	BERBERIS	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
4° g.	BRYONIA	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
5° g.	STANNUM	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
6° g.	BERBERIS	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
7° g.	NATRUM SULF.	MK	MK	MK	MK

CURASYN 67	Obesità. Iperfagia. Cellulite.
-------------------	--------------------------------

	<i>I Settimana</i>		<i>II Sett.</i>	<i>III Sett.</i>	<i>IV Sett.</i>
1° g.	ANTIMONIUM C.	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
2° g.	NATRUM SULF.	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
3° g.	GRAPHITES	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
4° g.	ANTIMONIUM C.	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
5° g.	NATRUM SULF.	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
6° g.	GRAPHITES	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
7° g.	THUYA	200 K	200 K	200 K	200 K

CURASYN 68	Ipercolesterolemia.
-------------------	---------------------

	<i>I Settimana</i>		<i>II Sett.</i>	<i>III Sett.</i>	<i>IV Sett.</i>
1° g.	CHOLESTERINUM	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
2° g.	LYCOPodium	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
3° g.	MAGNESIA MUR.	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
4° g.	CHOLESTERINUM	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
5° g.	LYCOPodium	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
6° g.	MAGNESIA MUR.	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
7° g.	NUX VOMICA	200 K	200 K	200 K	200 K

CURASYN 69	Ricostituente. Magrezza.
-------------------	--------------------------

	<i>I Settimana</i>		<i>II Sett.</i>	<i>III Sett.</i>	<i>IV Sett.</i>
1° g.	NATRUM MUR.	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
2° g.	CALCAREA PH.	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
3° g.	SILICEA	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
4° g.	NATRUM MUR.	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
5° g.	CALCAREA PH.	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
6° g.	SILICEA	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
7° g.	ARSENICUM IOD.	200 K	200 K	200 K	200 K

CURASYN 70	Astenia. Dimagrimento.
-------------------	------------------------

	<i>I Settimana</i>		<i>II Sett.</i>	<i>III Sett.</i>	<i>IV Sett.</i>
1° g.	NATRUM MUR.	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
2° g.	IODUM MET.	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
3° g.	CALCAREA PH.	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
4° g.	NATRUM MUR.	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
5° g.	IODUM MET.	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
6° g.	CALCAREA PH.	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
7° g.	SILICEA	200 K	200 K	200 K	200 K

CURASYN 71	Anemia.
-------------------	---------

	<i>I Settimana</i>		<i>II Sett.</i>	<i>III Sett.</i>	<i>IV Sett.</i>
1° g.	FERRUM MET.	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
2° g.	CHINA	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
3° g.	ARSENICUM AL.	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
4° g.	FERRUM MET.	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
5° g.	CHINA	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
6° g.	ARSENICUM AL.	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
7° g.	KALIUM PHOSP.	9 CH	15 CH	30 CH	200 K

CURASYN 72	Impotenza. Stanchezza fisica.
-------------------	-------------------------------

	<i>I Settimana</i>		<i>II Sett.</i>	<i>III Sett.</i>	<i>IV Sett.</i>
1° g.	AGNUS CASTUS	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
2° g.	SELENIUM	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
3° g.	ONOSMODIUM	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
4° g.	AGNUS CASTUS	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
5° g.	SELENIUM	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
6° g.	ONOSMODIUM	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
7° g.	KALIUM PHOS.	9 CH	15 CH	30 CH	200 K

CURASYN 73	Neuroastenia. Apatia.
-------------------	-----------------------

	<i>I Settimana</i>		<i>II Sett.</i>	<i>III Sett.</i>	<i>IV Sett.</i>
1° g.	PHOSPH. ACID.	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
2° g.	SELENIUM MET.	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
3° g.	NATRUM MUR.	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
4° g.	PHOSPH. ACID.	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
5° g.	SELENIUM MET.	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
6° g.	NATRUM MUR.	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
7° g.	ZINCUM	9 CH	15 CH	30 CH	200 K

CURASYN 74	Astenia. Convalescenza.
-------------------	-------------------------

	<i>I Settimana</i>		<i>II Sett.</i>	<i>III Sett.</i>	<i>IV Sett.</i>
1° g.	CHINA	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
2° g.	MANGANUM	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
3° g.	KALIUM PHOS.	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
4° g.	CHINA	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
5° g.	MANGANUM	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
6° g.	KALIUM PHOS.	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
7° g.	NATRUM MUR.	9 CH	15 CH	30 CH	200 K

CURASYN 75	Astenia.
-------------------	----------

	<i>I Settimana</i>		<i>II Sett.</i>	<i>III Sett.</i>	<i>IV Sett.</i>
1° g.	CHINA	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
2° g.	MANGANUM	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
3° g.	SELENIUM	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
4° g.	CHINA	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
5° g.	MANGANUM	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
6° g.	SELENIUM	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
7° g.	KALIUM PHOS.	9 CH	15 CH	30 CH	200 K

CURASYN 76	Gastrite. Dispepsia acida.
-------------------	----------------------------

	<i>I Settimana</i>		<i>II Sett.</i>	<i>III Sett.</i>	<i>IV Sett.</i>
1° g.	ARSENICUM AL.	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
2° g.	NUX VOMICA	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
3° g.	LYCOPODIUM	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
4° g.	ARSENICUM AL.	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
5° g.	NUX VOMICA	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
6° g.	LYCOPODIUM	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
7° g.	MAGNESIA CAR.	200 K	200 K	200 K	200 K

CURASYN 77	Gastrite. Terreno psorico. Allergie stagionali.
-------------------	---

	<i>I Settimana</i>		<i>II Sett.</i>	<i>III Sett.</i>	<i>IV Sett.</i>
1° g.	ARSENICUM AL.	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
2° g.	NUX VOMICA	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
3° g.	LYCOPODIUM	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
4° g.	ARSENICUM AL.	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
5° g.	NUX VOMICA	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
6° g.	LYCOPODIUM	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
7° g.	SULFUR	200 K	200 K	200 K	200 K

CURASYN 78	Gastrite. Acidità.
-------------------	--------------------

	<i>I Settimana</i>		<i>II Sett.</i>	<i>III Sett.</i>	<i>IV Sett.</i>
1° g.	MAGNESIA CAR.	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
2° g.	NATRUM PHOS.	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
3° g.	ARGENTUM NIT.	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
4° g.	MAGNESIA CAR.	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
5° g.	NATRUM PHOS.	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
6° g.	ARGENTUM NIT.	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
7° g.	ARSENICUM AL.	200 K	200 K	200 K	200 K

CURASYN 79	Gastrite. Digestione lenta.
-------------------	-----------------------------

	<i>I Settimana</i>		<i>II Sett.</i>	<i>III Sett.</i>	<i>IV Sett.</i>
1° g.	ANTIMONIUM C.	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
2° g.	ANACARDIUM	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
3° g.	NUX VOMICA	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
4° g.	ANTIMONIUM C.	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
5° g.	ANACARDIUM	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
6° g.	NUX VOMICA	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
7° g.	ARSENICUM AL.	9 CH	15 CH	30 CH	200 K

CURASYN 80	Colecisti. Litiasi biliare.
-------------------	-----------------------------

	<i>I Settimana</i>		<i>II Sett.</i>	<i>III Sett.</i>	<i>IV Sett.</i>
1° g.	CALCAREA CAR.	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
2° g.	CHELIDONIUM	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
3° g.	BERBERIS	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
4° g.	CALCAREA CAR.	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
5° g.	CHELIDONIUM	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
6° g.	BERBERIS	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
7° g.	NUX VOMICA	200 K	200 K	200 K	200 K

CURASYN 81	Colecistite. Infiammazione.
-------------------	-----------------------------

	<i>I Settimana</i>		<i>II Sett.</i>	<i>III Sett.</i>	<i>IV Sett.</i>
1° g.	BELLADONNA	7 CH	9 CH	15 CH	30 CH
2° g.	MERCURIUS D.	7 CH	9 CH	15 CH	30 CH
3° g.	BRYONIA	7 CH	9 CH	15 CH	30 CH
4° g.	BELLADONNA	7 CH	9 CH	15 CH	30 CH
5° g.	MERCURIUS D.	7 CH	9 CH	15 CH	30 CH
6° g.	BRYONIA	7 CH	9 CH	15 CH	30 CH
7° g.	CALCAREA CAR.	200 K	200 K	200 K	200 K

CURASYN 82	Epatite.
-------------------	----------

	<i>I Settimana</i>		<i>II Sett.</i>	<i>III Sett.</i>	<i>IV Sett.</i>
1° g.	NUX VOMICA	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
2° g.	BRYONIA	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
3° g.	LYCOPodium	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
4° g.	NUX VOMICA	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
5° g.	BRYONIA	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
6° g.	LYCOPodium	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
7° g.	PHOSPHORUS	200 K	200 K	200 K	200 K

CURASYN 83	Fegato infiammato. Epatite.
-------------------	-----------------------------

	<i>I Settimana</i>		<i>II Sett.</i>	<i>III Sett.</i>	<i>IV Sett.</i>
1° g.	MERCURIUS D.	7 CH	9 CH	15 CH	30 CH
2° g.	STANNUM	7 CH	9 CH	15 CH	30 CH
3° g.	BRYONIA	7 CH	9 CH	15 CH	30 CH
4° g.	MERCURIUS D.	7 CH	9 CH	15 CH	30 CH
5° g.	STANNUM	7 CH	9 CH	15 CH	30 CH
6° g.	BRYONIA	7 CH	9 CH	15 CH	30 CH
7° g.	PHOSPHORUS	200 K	200 K	200 K	200 K

CURASYN 84	Fegato. Epatite. Transaminasi alte.
-------------------	-------------------------------------

	<i>I Settimana</i>		<i>II Sett.</i>	<i>III Sett.</i>	<i>IV Sett.</i>
1° g.	NUX VOMICA	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
2° g.	LYCOPODIUM	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
3° g.	PHOSPHORUS	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
4° g.	NUX VOMICA	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
5° g.	LYCOPODIUM	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
6° g.	PHOSPHORUS	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
7° g.	BRYONIA	9 CH	15 CH	30 CH	200 K

CURASYN 85	Coliche addominali.
-------------------	---------------------

	<i>I Settimana</i>		<i>II Sett.</i>	<i>III Sett.</i>	<i>IV Sett.</i>
1° g.	COLOCYNTHIS	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
2° g.	MAGNESIA PH.	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
3° g.	CHAMOMILLA	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
4° g.	COLOCYNTHIS	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
5° g.	MAGNESIA PH.	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
6° g.	CHAMOMILLA	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
7° g.	NUX VOMICA	9 CH	15 CH	30 CH	200 K

CURASYN 86	Splenomegalia.
-------------------	----------------

	<i>I Settimana</i>		<i>II Sett.</i>	<i>III Sett.</i>	<i>IV Sett.</i>
1° g.	CEANOTUS	7 CH	9 CH	15 CH	30 CH
2° g.	HELIANTHUS	7 CH	9 CH	15 CH	30 CH
3° g.	CHINA	7 CH	9 CH	15 CH	30 CH
4° g.	CEANOTUS	7 CH	9 CH	15 CH	30 CH
5° g.	HELIANTHUS	7 CH	9 CH	15 CH	30 CH
6° g.	CHINA	7 CH	9 CH	15 CH	30 CH
7° g.	PLUMBUM	7 CH	15 CH	30 CH	200 K

CURASYN 87	Allergie respiratorie alla polvere.
-------------------	-------------------------------------

	<i>I Settimana</i>		<i>II Sett.</i>	<i>III Sett.</i>	<i>IV Sett.</i>
1° g.	NUX VOMICA	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
2° g.	BLATTA	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
3° g.	HISTAMINUM	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
4° g.	NUX VOMICA	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
5° g.	BLATTA	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
6° g.	HISTAMINUM	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
7° g.	SULFUR	9 CH	15 CH	30 CH	200 K

CURASYN 88	Pollinosi. Riniti stagionali.
-------------------	-------------------------------

	<i>I Settimana</i>		<i>II Sett.</i>	<i>III Sett.</i>	<i>IV Sett.</i>
1° g.	NUX VOMICA	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
2° g.	POLLEN	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
3° g.	HISTAMINUM	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
4° g.	NUX VOMICA	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
5° g.	POLLEN	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
6° g.	HISTAMINUM	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
7° g.	SULFUR	9 CH	15 CH	30 CH	200 K

CURASYN 89	Pollinosi. Raffreddore da fieno.
-------------------	----------------------------------

	<i>I Settimana</i>		<i>II Sett.</i>	<i>III Sett.</i>	<i>IV Sett.</i>
1° g.	SABADILLA	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
2° g.	POLLEN	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
3° g.	HISTAMINUM	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
4° g.	SABADILLA	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
5° g.	POLLEN	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
6° g.	HISTAMINUM	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
7° g.	SULFUR	9 CH	15 CH	30 CH	200 K

CURASYN 90	Terreno allergico.Terreno Psorico.
-------------------	------------------------------------

	<i>I Settimana</i>		<i>II Sett.</i>	<i>III Sett.</i>	<i>IV Sett.</i>
1° g.	NUX VOMICA	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
2° g.	SULFUR	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
3° g.	ARSENICUM ALB.	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
4° g.	NUX VOMICA	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
5° g.	SULFUR	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
6° g.	ARSENICUM ALB.	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
7° g.	PSORINUM	200 K	200 K	200 K	200 K

CURASYN 91	Pollinosi. Terreno Allergico. Terreno Psoro – Sicotico.
-------------------	---

	<i>I Settimana</i>		<i>II Sett.</i>	<i>III Sett.</i>	<i>IV Sett.</i>
1° g.	NUX VOMICA	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
2° g.	THUYA	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
3° g.	SULFUR	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
4° g.	NUX VOMICA	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
5° g.	THUYA	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
6° g.	SULFUR	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
7° g.	PSORINUM	200 K	Medorrhi. 200 K	Psorinum 200 K	Medorrhi. 200 K

CURASYN 92	Pressione alta. Sclerosi.
-------------------	---------------------------

	<i>I Settimana</i>		<i>II Sett.</i>	<i>III Sett.</i>	<i>IV Sett.</i>
1° g.	BARYTA CAR.	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
2° g.	AURUM MET.	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
3° g.	PLUMBUM	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
4° g.	BARYTA CAR.	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
5° g.	AURUM MET.	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
6° g.	PLUMBUM	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
7° g.	LACHESIS	9 CH	15 CH	30 CH	200 K

CURASYN 93	Angina di petto.
-------------------	------------------

	<i>I Settimana</i>		<i>II Sett.</i>	<i>III Sett.</i>	<i>IV Sett.</i>
1° g.	CACTUS	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
2° g.	GLONINUM	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
3° g.	LATRODECTUS	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
4° g.	CACTUS	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
5° g.	GLONINUM	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
6° g.	LATRODECTUS	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
7° g.	AURUM	9 CH	15 CH	30 CH	200 K

CURASYN 94	Vampate di calore. Acne rosacea.
-------------------	----------------------------------

	<i>I Settimana</i>		<i>II Sett.</i>	<i>III Sett.</i>	<i>IV Sett.</i>
1° g.	ARNICA	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
2° g.	SANGUINARIA C.	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
3° g.	CARBO ANIMALIS	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
4° g.	ARNICA	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
5° g.	SANGUINARIA C.	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
6° g.	CARBO ANIMALIS	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
7° g.	LACHESIS	9 CH	15 CH	30 CH	200 K

CURASYN 95	Vampate di calore. Acne rosacea. Menopausa.
-------------------	---

	<i>I Settimana</i>		<i>II Sett.</i>	<i>III Sett.</i>	<i>IV Sett.</i>
1° g.	SANGUINARIA C.	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
2° g.	CARBO ANIMALIS	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
3° g.	LACHESIS	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
4° g.	SANGUINARIA C.	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
5° g.	CARBO ANIMALIS	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
6° g.	LACHESIS	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
7° g.	SULFUR	9 CH	15 CH	30 CH	200 K

CURASYN 96	Pertosse.
-------------------	-----------

	<i>I Settimana</i>		<i>II Sett.</i>	<i>III Sett.</i>	<i>IV Sett.</i>
1° g.	HYOSCIAMUS	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
2° g.	DROSERA	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
3° g.	IPECA	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
4° g.	HYOSCIAMUS	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
5° g.	DROSERA	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
6° g.	IPECA	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
7° g.	PERTUSSINUM	200 K	200 K	200 K	200 K

CURASYN 97	Enfisema. Cuore polmone.
-------------------	--------------------------

	<i>I Settimana</i>		<i>II Sett.</i>	<i>III Sett.</i>	<i>IV Sett.</i>
1° g.	ANTIMONIUM T.	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
2° g.	AMMONIUM CA.	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
3° g.	LAUROCERASUS	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
4° g.	ANTIMONIUM T.	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
5° g.	AMMONIUM CA.	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
6° g.	LAUROCERASUS	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
7° g.	CARBO VEG.	200 K	200 K	200 K	200 K

CURASYN 98	Asma.
-------------------	-------

	<i>I Settimana</i>		<i>II Sett.</i>	<i>III Sett.</i>	<i>IV Sett.</i>
1° g.	KALIUM CARB.	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
2° g.	THUYA	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
3° g.	SULFUR	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
4° g.	KALIUM CARB.	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
5° g.	THUYA	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
6° g.	SULFUR	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
7° g.	PSORINUM	200 K	Medorr. 200 K	Psorinum 200 K	Medorr. 200 K

CURASYN 99	Asma.
-------------------	-------

	<i>I Settimana</i>		<i>II Sett.</i>	<i>III Sett.</i>	<i>IV Sett.</i>
1° g.	KALIUM CARB.	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
2° g.	ARSENICUM AL.	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
3° g.	SULFUR	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
4° g.	KALIUM CARB.	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
5° g.	ARSENICUM AL.	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
6° g.	SULFUR	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
7° g.	PSORINUM	200 K	Medorr. 200 K	Psorinum 200 K	Medorr. 200 K

CURASYN 100	Previene i danni da vaccino.
--------------------	------------------------------

	<i>I Settimana</i>		<i>II Sett.</i>	<i>III Sett.</i>	<i>IV Sett.</i>
1° g.	THUYA	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
2° g.	SILICEA	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
3° g.	THUYA	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
4° g.	SILICEA	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
5° g.	THUYA	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
6° g.	SILICEA	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
7° g.	MEDORRHINUM	9 CH	15 CH	30 CH	200 K

CURASYN 101	Idee fisse. Fobie
--------------------	-------------------

	<i>I Settimana</i>		<i>II Sett.</i>	<i>III Sett.</i>	<i>IV Sett.</i>
1° g.	THUYA	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
2° g.	ARGENTUM NIT.	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
3° g.	STAPHYSAGRIA	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
4° g.	THUYA	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
5° g.	ARGENTUM NIT.	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
6° g.	STAPHYSAGRIA	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
7° g.	IGNATIA	MK	MK	MK	MK

CURASYN 102	Depressione. Ansia. Astenia psicofisica.
--------------------	--

	<i>I Settimana</i>		<i>II Sett.</i>	<i>III Sett.</i>	<i>IV Sett.</i>
1° g.	ARSENICUM AL.	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
2° g.	MANGANUM	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
3° g.	GELSEMIUM	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
4° g.	ARSENICUM AL.	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
5° g.	MANGANUM	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
6° g.	GELSEMIUM	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
7° g.	IGNATIA	MK	MK	MK	MK

CURASYN 103	Depressione degli anziani. Tendenza al suicidio.
--------------------	--

	<i>I Settimana</i>		<i>II Sett.</i>	<i>III Sett.</i>	<i>IV Sett.</i>
1° g.	AURUM MET.	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
2° g.	PHOSPHO. AC.	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
3° g.	GELSEMIUM	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
4° g.	AURUM MET.	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
5° g.	PHOSPHO. AC.	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
6° g.	GELSEMIUM	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
7° g.	IGNATIA	MK	MK	MK	MK

CURASYN 104	Depressione. Ansia.
--------------------	---------------------

	<i>I Settimana</i>		<i>II Sett.</i>	<i>III Sett.</i>	<i>IV Sett.</i>
1° g.	ARGENTUM NIT.	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
2° g.	MANGANUM M.	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
3° g.	AURUM MET.	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
4° g.	ARGENTUM NIT.	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
5° g.	MANGANUM M.	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
6° g.	AURUM MET.	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
7° g.	IGNATIA	MK	MK	MK	MK

CURASYN 105	Iperexcitabilità. Agitazione.
--------------------	-------------------------------

	<i>I Settimana</i>		<i>II Sett.</i>	<i>III Sett.</i>	<i>IV Sett.</i>
1° g.	MOSCHUS	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
2° g.	LACHESIS	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
3° g.	ARGENTUM N.	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
4° g.	MOSCHUS	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
5° g.	LACHESIS	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
6° g.	ARGENTUM N.	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
7° g.	IGNATIA	MK	MK	MK	MK

CURASYN 106	Iperexcitabilità.
--------------------	-------------------

	<i>I Settimana</i>		<i>II Sett.</i>	<i>III Sett.</i>	<i>IV Sett.</i>
1° g.	MOSCHUS	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
2° g.	LACHESIS	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
3° g.	PLATINA	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
4° g.	MOSCHUS	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
5° g.	LACHESIS	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
6° g.	PLATINA	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
7° g.	IGNATIA	MK	MK	MK	MK

CURASYN 107	Depressione.
--------------------	--------------

	<i>I Settimana</i>		<i>II Sett.</i>	<i>III Sett.</i>	<i>IV Sett.</i>
1° g.	LACHESIS	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
2° g.	PLATINA	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
3° g.	LILIUM	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
4° g.	LACHESIS	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
5° g.	PLATINA	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
6° g.	LILIUM	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
7° g.	IGNATIA	MK	MK	MK	MK

CURASYN 108	Ipereccitabilità.
--------------------	-------------------

	<i>I Settimana</i>		<i>II Sett.</i>	<i>III Sett.</i>	<i>IV Sett.</i>
1° g.	MOSCHUS	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
2° g.	PLATINA	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
3° g.	LILIUM	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
4° g.	MOSCHUS	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
5° g.	PLATINA	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
6° g.	LILIUM	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
7° g.	IGNATIA	MK	MK	MK	MK

CURASYN 109	Ipereccitabilità. Ninfomania.
--------------------	-------------------------------

	<i>I Settimana</i>		<i>II Sett.</i>	<i>III Sett.</i>	<i>IV Sett.</i>
1° g.	LILIUM	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
2° g.	PLATINA	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
3° g.	STAPHYSAGRIA	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
4° g.	LILIUM	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
5° g.	PLATINA	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
6° g.	STAPHYSAGRIA	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
7° g.	HYOSCIAMUS	MK	MK	MK	MK

CURASYN 110	Emotività.
--------------------	------------

	<i>I Settimana</i>		<i>II Sett.</i>	<i>III Sett.</i>	<i>IV Sett.</i>
1° g.	AMBRA GRISEA	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
2° g.	PULSATILLA	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
3° g.	GELSEMIUM	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
4° g.	AMBRA GRISEA	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
5° g.	PULSATILLA	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
6° g.	GELSEMIUM	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
7° g.	IGNATIA	MK	MK	MK	MK

CURASYN 111	Agitazione. Nervosismo.
--------------------	-------------------------

	<i>I Settimana</i>		<i>II Sett.</i>	<i>III Sett.</i>	<i>IV Sett.</i>
1° g.	ARSENICUM AL.	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
2° g.	ARGENTUM NIT.	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
3° g.	KALIUM BROM.	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
4° g.	ARSENICUM AL.	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
5° g.	ARGENTUM NIT.	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
6° g.	KALIUM BROM.	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
7° g.	IGNATIA	MK	MK	MK	MK

CURASYN 112	Agitazione.
--------------------	-------------

	<i>I Settimana</i>		<i>II Sett.</i>	<i>III Sett.</i>	<i>IV Sett.</i>
1° g.	BELLADONNA	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
2° g.	KALIUM BROM.	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
3° g.	MOSCHUS	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
4° g.	BELLADONNA	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
5° g.	KALIUM BROM.	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
6° g.	MOSCHUS	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
7° g.	IGNATIA	MK	MK	MK	MK

CURASYN 113	Angoscia.
--------------------	-----------

	<i>I Settimana</i>		<i>II Sett.</i>	<i>III Sett.</i>	<i>IV Sett.</i>
1° g.	BELLADONNA	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
2° g.	KALIUM BROM.	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
3° g.	GELSEMIUM	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
4° g.	BELLADONNA	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
5° g.	KALIUM BROM.	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
6° g.	GELSEMIUM	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
7° g.	IGNATIA	MK	MK	MK	MK

CURASYN 114	Angoscia.
--------------------	-----------

	<i>I Settimana</i>		<i>II Sett.</i>	<i>III Sett.</i>	<i>IV Sett.</i>
1° g.	BELLADONNA	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
2° g.	LACHESIS	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
3° g.	GELSEMIUM	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
4° g.	BELLADONNA	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
5° g.	LACHESIS	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
6° g.	GELSEMIUM	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
7° g.	IGNATIA	MK	MK	MK	MK

CURASYN 115	Nevralgie.
--------------------	------------

	<i>I Settimana</i>		<i>II Sett.</i>	<i>III Sett.</i>	<i>IV Sett.</i>
1° g.	HYPERICUM	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
2° g.	CHAMOMILLA	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
3° g.	KALMIA	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
4° g.	HYPERICUM	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
5° g.	CHAMOMILLA	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
6° g.	KALMIA	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
7° g.	MAGNESIA PHO.	200 K	200 K	200 K	200 K

CURASYN 116	Ipertensione. Cefalea congestiva.
--------------------	-----------------------------------

	<i>I Settimana</i>		<i>II Sett.</i>	<i>III Sett.</i>	<i>IV Sett.</i>
1° g.	ACONITUM	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
2° g.	BELLADONNA	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
3° g.	VERATRUM VIR.	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
4° g.	ACONITUM	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
5° g.	BELLADONNA	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
6° g.	VERATRUM VIR.	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
7° g.	LACHESIS	MK	MK	MK	MK

CURASYN 117	Agitazione.
--------------------	-------------

	<i>I Settimana</i>		<i>II Sett.</i>	<i>III Sett.</i>	<i>IV Sett.</i>
1° g.	ACONITUM	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
2° g.	BELLADONNA	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
3° g.	LACHESIS	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
4° g.	ACONITUM	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
5° g.	BELLADONNA	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
6° g.	LACHESIS	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
7° g.	GELSEMIUM	MK	MK	MK	MK

CURASYN 118	Pelle. Dermatosi.
--------------------	-------------------

	<i>I Settimana</i>		<i>II Sett.</i>	<i>III Sett.</i>	<i>IV Sett.</i>
1° g.	CALCAREA CAR.	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
2° g.	ARSENICUM AL.	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
3° g.	SULFUR	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
4° g.	CALCAREA CAR.	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
5° g.	ARSENICUM AL.	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
6° g.	SULFUR	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
7° g.	PSORINUM	200 K	Medorr. 200 K	Aviarie 200 K	Luesinum 200 K

CURASYN 119	Pelle. Dermatosi.
--------------------	-------------------

	<i>I Settimana</i>		<i>II Sett.</i>	<i>III Sett.</i>	<i>IV Sett.</i>
1° g.	LYCOPodium	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
2° g.	ARSENICUM AL.	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
3° g.	SULFUR	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
4° g.	LYCOPodium	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
5° g.	ARSENICUM AL.	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
6° g.	SULFUR	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
7° g.	PSORINUM	200 K	Medorr. 200 K	Aviaire 200 K	Luesinum 200 K

CURASYN 120	Pelle. Dermatosi.
--------------------	-------------------

	<i>I Settimana</i>		<i>II Sett.</i>	<i>III Sett.</i>	<i>IV Sett.</i>
1° g.	CALCAREA CARB.	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
2° g.	GRAPHITES	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
3° g.	SULFUR	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
4° g.	CALCAREA CARB.	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
5° g.	GRAPHITES	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
6° g.	SULFUR	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
7° g.	PSORINUM	200 K	200 K	200 K	200 K

CURASYN 121	Emorroidi.
--------------------	------------

	<i>I Settimana</i>		<i>II Sett.</i>	<i>III Sett.</i>	<i>IV Sett.</i>
1° g.	NUX VOMICA	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
2° g.	LYCOPODIUM	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
3° g.	SULFUR	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
4° g.	NUX VOMICA	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
5° g.	LYCOPODIUM	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
6° g.	SULFUR	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
7° g.	CALCAREA CAR.	9 CH	15 CH	30 CH	200 K

CURASYN 122	Acne.
--------------------	-------

	<i>I Settimana</i>		<i>II Sett.</i>	<i>III Sett.</i>	<i>IV Sett.</i>
1° g.	SELENIUM	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
2° g.	SILICEA	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
3° g.	THUYA	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
4° g.	SELENIUM	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
5° g.	SILICEA	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
6° g.	THUYA	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
7° g.	T.R.	200 K	200 K	200 K	200 K

CURASYN 123	Stimola le difese.
--------------------	--------------------

	<i>I Settimana</i>		<i>II Sett.</i>	<i>III Sett.</i>	<i>IV Sett.</i>
1° g.	HYDRASTIS	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
2° g.	CARBO. ANIMAL.	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
3° g.	CADMIUM SULF.	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
4° g.	HYDRASTIS	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
5° g.	CARBO. ANIMAL.	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
6° g.	CADMIUM SULF.	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
7° g.	THUYA	200 K	200 K	200 K	200 K

CURASYN 127	Prolasso.
--------------------	-----------

	<i>I Settimana</i>		<i>II Sett.</i>	<i>III Sett.</i>	<i>IV Sett.</i>
1° g.	SEPIA	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
2° g.	STANNUM	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
3° g.	FRAXINUS	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
4° g.	SEPIA	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
5° g.	STANNUM	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
6° g.	FRAXINUS	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
7° g.	LILIUM	200 K	200 K	200 K	200 K

CURASYN 128	Arteriti obliteranti.
--------------------	-----------------------

	<i>I Settimana</i>		<i>II Sett.</i>	<i>III Sett.</i>	<i>IV Sett.</i>
1° g.	SECALE	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
2° g.	PLUMBUM	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
3° g.	ARSENICUM AL.	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
4° g.	SECALE	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
5° g.	PLUMBUM	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
6° g.	ARSENICUM AL.	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
7° g.	CALCAREA FLU.	200 K	200 K	200 K	200 K

CURASYN 129	Arterite. Sclerosi.
--------------------	---------------------

	<i>I Settimana</i>		<i>II Sett.</i>	<i>III Sett.</i>	<i>IV Sett.</i>
1° g.	SECALE	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
2° g.	PLUMBUM	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
3° g.	CALCAREA FLU.	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
4° g.	SECALE	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
5° g.	PLUMBUM	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
6° g.	CALCAREA FLU.	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
7° g.	BARYTA CARB.	200 K	200 K	200 K	200 K

CURASYN 130	Ulcera varicosa. Periflebite.
--------------------	-------------------------------

	<i>I Settimana</i>		<i>II Sett.</i>	<i>III Sett.</i>	<i>IV Sett.</i>
1° g.	CARBO ANIMAL.	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
2° g.	SECALE	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
3° g.	VIPERA REDI	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
4° g.	CARBO ANIMAL.	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
5° g.	SECALE	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
6° g.	VIPERA REDI	9 CH	12 CH	15 CH	30 CH
7° g.	FLUORICUM AC.	200 K	200 K	200 K	200 K

LITOPLUS 5	Intolleranze alimentari. Allergie.
-------------------	------------------------------------

	<i>I Settimana</i>	<i>II Sett.</i>	<i>III Sett.</i>	<i>IV Sett.</i>
1° g.	ACIDUM FUMARICUM 8 DH	10 DH	12 DH	15 DH
2° g.	ACIDUM DL - MALICUM 8 DH	10 DH	12 DH	15 DH
3° g.	ACIDUM PYRUVICUM 8 DH	10 DH	12 DH	15 DH
4° g.	ACIDUM FUMARICUM 8 DH	10 DH	12 DH	15 DH
5° g.	ACIDUM DL - MALICUM 8 DH	10 DH	12 DH	15 DH
6° g.	ACIDUM PYRUVICUM 8 DH	10 DH	12 DH	15 DH
7° g.	PSORINUM 200 K	200 K	200 K	200 K

SYNCORD 22	Amalgama i metalli pesanti.
-------------------	-----------------------------

	<i>I Settimana</i>	<i>II Sett.</i>	<i>III Sett.</i>	<i>IV Sett.</i>
1° g.	ACIDUM ALFA CHETO - GLUTARICO 8 DH	10 DH	12 DH	15 DH
2° g.	ACIDUM CITRICUM 8 DH	10 DH	12 DH	15 DH
3° g.	MERCURIUS DULCIS 8 DH	10 DH	12 DH	15 DH
4° g.	ACIDUM ALFA CHETO - GLUTARICO 8 DH	10 DH	12 DH	15 DH
5° g.	ACIDUM CITRICUM 8 DH	10 DH	12 DH	15 DH
6° g.	MERCURIUS DULCIS 8 DH	10 DH	12 DH	15 DH
7° g.	CADMIUM SULFURICUM 200 K	200 K	200 K	200 K